

25.10.61
1
M.F. 51
Alto
CATALOGUE PIÈCES DE RECHANGE

MASSEY-FERGUSON

REMORQUE 3T 837

951 012 M1



*La pièce d'origine Massey-Ferguson
vous garantit, qualité, interchangeabilité
et fonctionnement irréprochable.*


INDEX NUMÉRIQUE

Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages
ATF 616	5	330 230 X1	39	645 923 M1	3, 7, 9	950 290 M1	31	950 718 M1	13
ATF 616 A	5	330 233 X1	17, 19	645 924 M1	5	950 292 M91	32	950 719 M91	13
ATF 626	5	330 440 X1	31	645 925 M91	3	950 294 M1	32	950 720 M91	13
ATF 627	5	338 002 X	23	645 927 M91	3	950 301 M1	43	950 729 M91	13
ATF 628	5	338 004 X1	37	645 930 M2	3, 7	950 302 M1	43	950 735 M91	15
ATF 629	5	338 019 X1	11	645 931 M1	3, 7	950 318 M1	32	950 736 M1	13
ATF 630	5	338 023 X1	37	645 932 M1	3	950 357 M1	33	950 737 M91	13
2 854 X	37	338 025 X1	25	645 933 M1	3, 7	950 366 M2	32	950 740 M91	13
2 884 X	17, 19	338 067 X1	21	645 939 M92	5	950 368 M1	32	950 745 M91	13, 17
2 990 X	17	338 069 X1	13	646 387 M1	17	950 369 M1	32	950 749 M1	13
ATFA 9570	5	338 071 X1	11	685 452 M1	11, 15	950 370 M1	37	950 754 M1	17
10 880 X	19	338 073 X1	19	811 201 M91	9, 39, 41	950 371 M91	3, 7, 9, 11, 13	950 755 M1	15
15 731 X	43, 45	338 075 X1	43, 45	818 167 M91	7	950 520 M1	32	950 756 M1	15
15 876 X	13	338 076 X1	43	818 171 M91	7	950 579 M1	27	950 757 M1	15
16 379 X	43, 45	338 082 X1	45	818 175 M91	7	950 580 M1	27	950 762 M1	19
19 824 X	21, 27	338 085 X1	25	818 177 M91	7, 9	950 588 M93	11	950 763 M91	41
29 123 X	5	338 086 X1	41	818 888 M91	7	950 608 M1	11	950 764 M91	41
36 002 X	15, 17, 19, 39	338 088 X1	11	818 892 M91	7	950 611 M1	11	950 774 M1	41
36 003 X	21, 23, 27, 39	338 090 X1	33, 45	818 894 M91	7	950 612 M93	11	950 776 M1	41
36 007 X	17	338 127 X1	43, 45	824 037 M91	5	950 621 M94	11	950 777 M91	41
36 131 X	32, 33	338 128 X1	43	824 373 M92	9	950 625 M1	11	950 778 M91	41
36 144 X	13	338 153 X1	39	824 387 M1	9	950 626 M1	11	950 814 M92	41
36 145 X	13, 41	338 155 X1	39	824 391 M91	9	950 628 M91	11	950 821 M1	41
36 211 X	17, 19	338 175 X1	39	824 455 M1	9	950 631 M1	11	950 822 M1	41
36 218 X	37	338 233 X1	15	824 706 M91	9	950 633 M93	17	950 823 M1	41
36 220 X	11, 41	338 256 X1	21, 25	831 452 M1	29, 35	950 638 M1	17	950 825 M91	41
36 245 X	9	338 257 X1	27	860 701 M1	7, 9	950 639 M1	17	950 831 M1	45
36 246 X	21, 23, 25, 27, 37	338 268 X1	13	950 156 M1	23	950 640 M1	17	950 838 M91	41
49 557 X	11	338 269 X1	13	950 157 M1	23	950 641 M1	17	950 839 M91	41
49 560 X	11, 39, 41	338 286 X1	11	950 204 M91	32	950 642 M1	17	950 852 M91	41
49 585 X	25	353 427 X1	3, 7, 9, 11	950 205 M1	31	950 643 M1	17	950 856 M91	41
180 914 M91	11	353 429 X1	11	950 207 M91	32	950 644 M1	17	950 867 M91	41
195 647 M1	3, 7, 9	353 433 X1	3, 7, 9, 11	950 238 M1	43	950 645 M1	17	950 879 M91	41
196 206 M1	11	353 610 X1	11	950 266 M1	33	950 646 M1	17	950 887 M91	15
330 031 X1	39	353 612 X1	11	950 268 M1	32, 33	950 647 M1	19	950 889 M1	19
330 078 X1	39	354 078 X1	9	950 269 M1	32, 33	950 648 M1	19	950 895 M1	19
330 092 X1	13	617 345 M1	13	950 271 M91	33	950 649 M91	19	950 896 M1	19
330 094 X1	32	617 354 M1	21	950 275 M1	32	950 653 M1	19	950 897 M91	15
330 116 X1	39	645 900 M91	5	950 276 M1	32	950 654 M1	19	950 898 M1	15
330 187 X1	39	645 903 M1	5	950 277 M91	33	950 655 M1	19	950 900 M91	15
330 188 X1	21, 39	645 904 M1	5	950 282 M1	33	950 656 M1	19	950 904 M1	13
330 189 X1	11, 39, 41	645 908 M91	5	950 283 M1	33	950 659 M91	15	950 905 M91	13
		645 911 M1	5	950 284 M1	33	950 691 M1	15	950 913 M93	11
		645 917 M1	5	950 287 M1	31	950 692 M1	15	950 922 M91	11
		645 918 M91	3	950 288 M1	31	950 693 M91	15	950 923 M91	11
				950 289 M1	31, 33	950 696 M91	15	950 945 M1	33
						950 714 M91	13	951 109 M1	15
								951 110 M1	15

INDEX NUMÉRIQUE (suite)

Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages	Pièces n°	Pages
951 115 M1 ..	9	952 946 M1 ..	27	955 364 M91 ..	9	1 800 409 M91 ..	25	1 800 643 M1 ..	23
951 198 M2 ..	17	952 969 M1 ..	27	955 371 M91 ..	35	1 800 412 M1 ..	25	1 800 644 M1 ..	23
951 200 M91 ..	5	959 975 M93 ..	7	955 373 M1 ..	35	1 800 413 M1 ..	25	1 800 646 M1 ..	21
951 219 M1 ..	37	952 980 M1 3, 7	7	955 374 M91 ..	35	1 800 415 M1 ..	27	1 800 647 M1 ..	21
951 221 M1 ..	23	952 981 M1 ..	7	955 377 M1 ..	35	1 800 416 M91 ..	25	1 800 648 M1 ..	21
951 222 M1 ..	23	952 983 M1 3, 7	7	955 392 M91 ..	35	1 800 417 M1 23, 25	25	1 800 652 M91 ..	25
951 264 M1 ..	37	952 985 M91 ..	7	955 393 M91 ..	29	1 800 418 M1 21, 25	25	1 800 741 M1 ..	33
951 410 M94 ..	3	953 082 M1 ..	31	955 395 M1 ..	29	1 800 420 M1 23, 27	27	1 800 734 M1 ..	33
951 424 M91 ..	3	953 090 M1 ..	27	955 499 M1 ..	35	1 800 424 M1 ..	25	1 800 735 M91 ..	31
951 555 M91 ..	37	953 172 M1 ..	32	955 500 M1 ..	35	1 800 425 M1 ..	27	1 800 833 M1 31, 35	35
951 563 M1 ..	37	953 348 M1 ..	7	955 625 M1 ..	31	1 800 426 M1 21, 27	27	1 800 834 M1 ..	23
951 564 M2 ..	37	953 349 M1 ..	7	955 849 M1 ..	7	1 800 427 M1 21, 27	27	1 800 890 M2 ..	27
951 566 M1 ..	37	953 350 M91 ..	7	955 850 M1 ..	7	1 800 478 M1 ..	27	1 800 893 M1 ..	23
951 746 M1 ..	17	953 353 M91 ..	7	955 984 M91 ..	7	1 800 567 M1 ..	27	1 800 901 M1 ..	45
951 763 M1 ..	45	953 489 M91 ..	33	1 601 003 M1 ..	45	1 800 579 M1 ..	25	1 800 916 M1 ..	45
951 764 M2 ..	43	953 491 M92 ..	33	1 800 051 M1 ..	45	1 800 580 M1 ..	23	1 800 987 M1 ..	21
951 766 M1 ..	45	953 495 M1 ..	31	1 800 242 M1 29, 31, 35	35	1 800 585 M1 ..	23	1 801 003 M1 ..	21
951 767 M1 ..	43	953 497 M1 ..	31	1 800 243 M91 ..	29, 35	1 800 586 M1 ..	23	1 801 237 M91 ..	32
951 769 M1 43, 45	45	953 498 M1 ..	31	1 800 244 M91 ..	29, 31, 35	1 800 587 M1 ..	23	1 801 239 M1 ..	37
951 769 M1 ..	43	954 178 M1 ..	7	1 800 309 M91 ..	29, 31, 35	1 800 589 M1 ..	23	1 801 244 M1 ..	45
951 770 M1 ..	43	954 179 M1 ..	7	1 800 312 M1 ..	32	1 800 590 M1 ..	23	1 801 245 M92 ..	39
951 777 M1 ..	37	954 180 M91 ..	7	1 800 314 M91 ..	37	1 800 591 M1 ..	23	1 801 284 M91 ..	39
951 802 M91 ..	35	954 220 M1 ..	31	1 800 317 M1 ..	37	1 800 593 M1 ..	23	1 801 295 M1 ..	39
951 813 M1 ..	31	954 223 M1 ..	31	1 800 325 M1 ..	37	1 800 594 M1 ..	23	1 801 298 M91 ..	39
951 819 M92 ..	45	954 300 M92 ..	33	1 800 327 M1 ..	37	1 800 595 M1 ..	21	1 801 299 M91 ..	39
952 151 M1 ..	3	954 725 M91 ..	43	1 800 329 M1 ..	37	1 800 597 M1 ..	21	1 801 304 M91 ..	39
952 374 M1 ..	43	954 726 M91 ..	43	1 800 332 M1 ..	37	1 800 598 M1 ..	23	1 801 310 M91 ..	39
952 375 M1 ..	43	954 745 M91 ..	29, 35	1 800 333 M1 ..	37	1 800 599 M1 ..	21	1 801 312 M1 ..	39
952 386 M1 ..	45			1 800 334 M1 ..	37	1 800 600 M1 ..	21	1 801 313 M1 ..	39
952 392 M92 ..	45	955 312 M91 ..	33	1 800 335 M1 ..	37	1 800 601 M1 ..	23	1 801 314 M1 ..	39
952 393 M1 ..	43	955 313 M1 ..	31	1 800 340 M1 29, 35	35	1 800 603 M91 ..	23	1 801 345 M91 ..	39
952 394 M1 ..	43	955 314 M1 ..	31	1 800 352 M1 ..	11	1 800 606 M1 ..	23	1 801 684 M1 ..	27
952 484 M1 ..	31	955 315 M1 ..	31	1 800 403 M91 ..	25	1 800 607 M1 ..	21	1 801 689 M1 ..	25
952 485 M1 ..	31	955 345 M91 ..	9	1 800 406 M91 ..	25	1 800 632 M1 ..	23	1 801 784 M91 ..	37
952 573 M1 ..	37	955 347 M1 ..	9			1 800 633 M1 ..	23	1 802 644 M1 ..	32
952 937 M1 ..	33	955 352 M92 ..	9			1 800 634 M1 ..	23	1 802 645 M1 ..	32
952 938 M1 ..	33	955 359 M1 ..	9			1 800 636 M91 23, 27	27	1 802 728 M91 ..	25
952 939 M1 ..	33	955 360 M1 ..	9			1 800 637 M91 ..	23	1 802 729 M91 ..	25


ATTELAGE



61 - 24

N° RÉG.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTÉLAGE (ancien modèle)				
1	195 647 M1	Broche \varnothing 19 mm	2	
	195 983 M1	Broche \varnothing 22 mm	2	
2	951 410 M94	Montant télescopique	1	Plus livré, commander 952 975 M92
3	195 647 M1	Broche de verrouillage	1	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	
4	951 424 M91	Etrier	1	
5	952 980 M1	Tirant trou de 22 mm	2	
	952 151 M1	Tirant trou de 19 mm	2	
6	645 927 M91	Plaque de garde	1	
7	645 932 M1	Crochet	1	
8	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	
9	645 930 M2	Goujon AR	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou hex	2	
10	645 931 M1	Goujon AV	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	
	353 427 X1	Ecrou	2	
11	645 918 M91	Cornière droite	1	
12	645 933 M1	Axe		
13	645 925 M91	Cornière gauche	1	
14	645 923 M1	Broche	1	

ATTELAGE




61_157

N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ATTELAGE				
Modèles à verrouillage automatique (ancien modèle)				
1	824 037 M91	Montant télescopique	1	Plus livré, remplacé par l'ensemble 645 939 M92 et 645 900 M91
	645 939 M92	Montant télescopique	1	
2	ATF 629	Circlip	2 x	
	645 917 M1	Circlip	1 +	
3	ATF 627	Poussoir	1	
	ATF 630	Rondelle éventail	1	
4	ATF 628	Ressort	1 +	
	645 911 M1	Ressort	1 x	
5	ATF 626	Tige	1 x	
	645 908 M91	Tige	1 +	
	ATFA 9570	Circlip	1 +	
6	ATF 616	Loquet	1	Monté avec 951 200 M91
	ATF 616 A	Loquet	1	Monté avec 645 900 M91
	645 903 M1	Loquet	1	Monté avec 645 900 M91
7	645 904 M1	Ressort	1	
8	951 200 M91	Etrier télescopique	1	Plus livré remplacé par l'ensemble 645 939 M92 et 645 900 M91
	645 900 M91	Etrier télescopique	1	
9	29 123 X	Axe	1	
10	645 924 M1	Tirant	2	

x - Monté avec 824 037 M91.
 + - Monté avec 645 939 M91.

NOTA : Le crochet d'attelage ancien modèle et ses cornières de fixation ne sont plus livrés. Ils doivent être rechangés par le crochet nouveau modèle et toutes ses pièces de fixation qui figurent page ??


ATTELAGE



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS	
ATTELAGE					
Sur tracteurs :					
A - MF 865 Standard					
B - FF 30 et MF 835 Standard					
C - FF 30 - GV-DY et MF 835 DYS Bras Droits					
D - MF 835 DYE et DYI Bras Coudés					
			A B C D		
1	952 975 M93	Bras d'attelage	1	1	1
	953 350 M91	Bras d'attelage			1
	860 701 M1	Décalcomanie Label MF	1	1	1
2	954 180 M91	Tube intérieur <i>→ Plus Grande</i>	1	1	
	953 353 M91	Tube intérieur			1
	952 985 M91	Tube intérieur			1
	955 984 M91	Tube Intérieur	1		
					Pièce à utiliser quand le levier de basculeur n'est pas enlevé
3	954 179 M1	Tirant gauche	1		
	952 981 M1	Tirant gauche		1	
	953 349 M1	Tirant gauche			1
	955 850 M1	Tirant gauche			1
4	818 894 M91	Loquet de sécurité	1		
	818 167 M91	Loquet de sécurité		1	1
5	645 923 M1	Axe (long) crochet	1	1	1
6	645 930 M2	Goujon fixation arrière de cornière	2	2	2
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	2	2
	353 427 X1	Ecrou hex	2	2	2
7	645 931 M1	Goujon fixation avant de cornière	2	2	2
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	2	2
	353 427 X1	Ecrou hex	2	2	2
8	818 888 M91	Cornière gauche	1		
	818 175 M91	Cornière gauche		1	1
9	818 177 M91	Crochet attelage	1	1	1
10	645 933 M1	Petit axe du crochet d'attelage	1	1	1
11	818 892 M91	Cornière droite	1		
	818 171 M91	Cornière droite		1	1
12	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	1	1
13	954 178 M1	Tirant droit	1		
	952 980 M1	Tirant droit		1	
	953 348 M1	Tirant droit			1
	955 849 M1	Tirant droit			1
14	195 647 M1	Axe de verrouillage	1	1	2
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	1	2
15	952 983 M1	Axe d'articulation	2	2	2

→ RP 958539 M91

CROCHET D'ATTELAGE




61 - 25

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CROCHET D'ATTELAGE Sur Tracteur 865 DH et DHR				
1	955 345 M91	Bras d'attelage. Comprend Réf. N° 1, 2, 3, 14	1	
2	955 347 M1	Axe	2	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	2	
3	195 647 M1	Axe de verrouillage	1	
4	955 360 M1	Tirant gauche	1	
	955 359 M1	Tirant droit	1	
	860 701 M1	Label MF (sur tirant droit)	1	
	951 115 M1	Plaque d'identité (sur tirant droit)	1	
	36 245 X	Clou carnelé	2	
5	955 352 M91	Tube intérieur	1	
6	824 387 M1	Goujon	4	
	353 433 X1	Rondelle Grower	4	
	353 427 X1	Ecrou hex	4	
7	645 923 M1	Axe	1	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	
8	824 455 M1	Axe	1	
	354 078 X1	Goupille fendue	2	
9	824 706 M91	Support crochet d'attelage	1	
10	824 391 M91	Axe avant	1	
	811 201 M91	Goupille	1	
11	955 364 M91	Axe arrière	1	
	811 201 M91	Goupille	1	
12	818 177 M91	Crochet	1	
13	824 373 M92	Plaque support	1	
14	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	


CHASSIS

91-159



N° REF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ		OBSERVATIONS
CHASSIS					
			Normale Étroite	N E	
1	1 800 352 M1	Bouchon nouveau modèle	1	1	A partir de Jusqu'à
	950 626 M1	Bouchon ancien modèle	1	1	
2	36 220 X	Boulon	4	4	
	330 189 X1	Rondelle Grower	4	4	
	49 560 X	Écrou hex	4	4	
3	950 608 M1	Palier <i>Plus Grande</i>	1	1	
4	338 286 X1	Vis spéciale	1	1	Rech. 338 074 X1
5	338 071 X1	Boulon	2	2	
	330 189 X1	Rondelle Grower	2	2	
	49 560 X	Écrou hex	2	2	
6	950 611 M1	Etrier	4	4	
	49 557 X	Écrou hex	8	8	
	338 019 X1	Contre écrou hex	8	8	Rech. 338 072 X1
7	338 088 X1	Boulon		4	
	49 557 X	Écrou hex		4	
8	950 923 M91	Support gauche d'essieu		1	
	950 922 M91	Support droit d'essieu		1	
9	950 588 M93	Châssis	1		
	950 913 M93	Châssis		1	
	685 452 M1	Décalcomanie M.F. SA (N.I.)	1	1	
	196 206 M1	Label MF (N.I.)	1	1	
10	353 610 X1	Boulon	2	2	
	353 433 X1	Rondelle Grower	2	2	
	353 427 X1	Écrou hex	2	2	
11	950 621 M94	Flèche comprend 1 n° 14	1		<i>plus Livrable</i>
12	950 628 M91	Patin	1	1	
13	950 631 M1	Broche	1	1	
14	950 625 M1	Œil d'attelage <i>423.39</i>	1	1	
15	180 914 M91	Chaîne et goupille comprenant	1	1	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	1	1	
16	950 612 M93	Support de frein	1	1	
17	353 612 X1	Boulon	6	6	
	353 427 X1	Écrou hex	6	6	
	353 429 X1	Contre écrou hex	6	6	


CAISSE



41-139

N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS	
CAISSE					
			N	E	
			Normale	Etruite	
1	950 714 M91	Ridelle comprenant réf. 4 à 8	2	2	
2	950 736 M1	Protecteur	2		
	950 904 M1	Protecteur		2	
	330 092 X1	Vis	14	12	
3	950 737 M91	Cornière AV droite et AR gauche	2	2	
	950 740 M91	Cornière AV gauche et AR droite	2	2	
	338 268 X1	Boulon	24	24	Rech. 338 069 X1
	338 269 X1	Ecrou hex	24	24	Rech. 36 002 X
4	338 268 X1	Boulon	96	96	Rech. 338 069 X1
	338 269 X1	Ecrou hex	96	96	Rech. 36 002 X
5	330 092 X1	Vis	25	23	
6	950 719 M91	Ranchet angle droit	2	2	
	950 729 M91	Ranchet angle gauche	2	2	
	950 371 M91	Goupille Ferguson	4	4	
7	950 718 M1	Protecteur supérieur	2	2	
8	950 720 M91	Ranchet	8	8	
9	950 745 M91	Moyeu AR comprend réf. 2, 3, 5, 10, 11	1		
	950 905 M91	Moyeu AR comprend réf. 2, 3, 5, 10, 11		1	
10	338 069 X1	Boulon	12	12	Rech. 338 070 X1
	338 269 X1	Ecrou hex	12	12	Rech. 36 002 X
11	950 749 M1	Penture	3	3	
12	36 144 X	Boulon	8	8	
	15 876 X	Rondelle Grower	8	8	
	36 145 X	Ecrou hex	8	8	
13	617 345 M1	Graisser	2	2	

CAISSE




41-139

N° REF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CAISSE (suite)				
			N	E
14	950 755 M1	Console droite	1	1
	950 756 M1	Console gauche	1	1
15	950 757 M1	Rondelle de friction	2	2
16	950 692 M1	Planche extérieure	2	
	950 898 M1	Planche extérieure		2
17	950 696 M91	Couvre joint	9	7
	338 233 X1	Rondelle plate	18	14
	36 002 X	Ecrou hex	64	52
18	950 691 M1	Planche intermédiaire	8	6
19	950 693 M91	Arrêt de plancher	2	
	950 897 M91	Arrêt de plancher		2
	36 002 X	Ecrou hex	10	10
20	950 659 M91	Plateau	1	
	950 887 M91	Plateau		1
	951 109 M1	Décalcomanie de charge normale ...	1	
	951 110 M1	Décalcomanie de charge étroite ...		1
	685 452 M1	Décalcomanie M.F. SA	2	2
21	950 735 M91	Hayon AV comprend réf. 2 à 5 et 8	1	
	950 900 M91	Hayon AV comprend réf. 2 à 5 et 8		1


TIMONERIE DES FREINS

41-140



N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
TIMONERIE DES FREINS				
			Normale Entente	N E
	951 198 M92	Levier de frein complet comprenant réf. 1 à 11 et 13 à 15	1	1
1	950 633 M93	Levier comprend réf. 6 et 7	1	1
2	646 387 M1	Poignée nouveau modèle comprend	1	1
	2 990 X	Rivet	1	1
	950 638 M1	Poignée ancien modèle comprend réf. 3	1	1
3	950 639 M1	Axe	1	1
	2 884 X	Goupille fendue	1	1
4	950 640 M1	Tige	1	1
5	950 641 M1	Manchon	1	1
6	950 643 M1	Ressort	1	1
7	950 642 M1	Gachette	1	1
8	950 646 M1	Chappe	1	1
9	950 754 M1	Axe	1	1
	2 884 X	Goupille fendue	1	1
10	951 746 M1	Entretoise	1	1
11	36 211 X	Boulon	1	1
	330 233 X1	Rondelle plate	2	2
	36 002 X	Ecrou hex	1	1
12	36 007 X	Ecrou de réglage	3	3
13	950 644 M1	Rochet	1	1
	950 645 M1	Butée de rochet	1	1
14	950 745 M1	Entretoise	2	2

TIMONERIE DES FREINS




N° REF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

TIMONERIE DES FREINS (suite)

			N	b
15	36 211 X	Boulon	1	1
	330 233 X1	Rondelle plate	2	2
	36 002 X	Ecrou hex	1	1
16	950 649 M91	Câble	1	1
17	950 653 M1	Poulie	1	1
18	950 654 M1	Axe	1	1
	338 073 X1	Rondelle plate	2	2
	2 884 X	Goupille fendue	2	2
19	950 648 M1	Chape	1	1
20	950 656 M1	Axe	1	1
	338 073 X1	Rondelle plate	1	1
	2 884 X	Goupille fendue	1	1
21	950 647 M1	Palonnier	1	1
22	950 655 M1	Tringle gauche	1	
	950 762 M1	Tringle droite	1	
	950 896 M1	Tringle longue (N.I.)		2
	950 895 M1	Tringle courte (N.I.)		2
23	10 880 X	Rondelle plate	4	6
	2 884 X	Goupille fendue	4	6

ESSIEU ET FREINS



63-143

N° RÉG.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	-------------	----------	--------------

ESSIEU ET FREINS**Premier et deuxième modèles**

Premier modèle voie normale du n° série
essieu 105.458 au n° 107.787.

Premier modèle voie étroite du n° série
essieu 105.497 au n° 105.704.


Deuxième modèle voie normale du n° série
essieu 107.858 au n° 115.836.

Deuxième modèle voie étroite du n° série
essieu 107.858 au n° 113.325.

Seul le premier modèle est
illustré.

			Normale Étroite	N	E
1	338 067 X1 1 800 607 M1 36 003 X 1 800 648 M1 1 800 647 M1	Boulon (1 ^{er} modèle) Rondelle plate Ecrou hex Vis hex (2 ^e modèle) Rondelle plate		2 2 2 2 2	2 2 2 2 2
2	1 800 600 M1 1 800 987 M1	Lavier (1 ^{er} modèle) Lavier (2 ^e modèle)		2 2	2 2
3	338 256 X1 330 188 X1 36 376 X 36 003 X	Boulon (1 ^{er} et 2 ^e modèles) Rondelle Grover (1 ^{er} modèle) Rondelle éventail (2 ^e modèle) Ecrou hex		8 8 8 8	8 8 8 8
4	1 800 599 M1	Bague (1 ^{er} modèle)		2	2
5	617 354 M1	Graisneur (1 ^{er} et 2 ^e modèles)		2	2
6	1 800 595 M1	Clavette (1 ^{er} modèle)		2	2
7	1 800 597 M1 1 800 646 M1	Came (1 ^{er} modèle) Came (2 ^e modèle)		2 2	2 2
8	1 800 418 M1	Ressort		4	4
9	19 824 X	Goupille fendue		2	2
10	1 801 003 M1	Chapeau (1 ^{er} et 2 ^e modèles)		2	2
11	1 800 427 M1	Ecrou crénelé (1 ^{er} et 2 ^e modèles)		2	2
12	1 800 426 M1	Rondelle plate (1 ^{er} et 2 ^e modèles)		2	2


ESSIEU ET FREINS



61-161

N° REF.	N° PIÈCE	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ESSIEU ET FREINS (suite)				
			N	E
13	1 800 586 M1	Ecrou borgne (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	12	12
14	950 156 M1 1440642 M1	Roulement (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	2	2
15	951 222 M1	Jante 100 x 16	2	2
	951 221 M1	Jante 750 x 16	2	2
16	1 800 587 M1	Axe (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	12	12
	1 800 606 M1	Contre-écrou hex (1 ^{er} et 2 ^e modèles) . .	12	12
	1 800 834 M1	Ergot (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	12	12
17	1 800 585 M1	Moyeu (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	2	2
18	950 157 M1	Roulement (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	2	2
19	1 800 420 M1	Bague pare-poussière (1 ^{er} et 2 ^e mod.)	2	2
20	1 800 589 M1	Tambour (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	2	2
21	1 800 893 M1	Point fixe (1 ^{er} modèle)	2	2
	1 800 598 M1	Point fixe (2 ^e modèle)	2	2
	1 800 633 M1	Ecrou hex (2 ^e modèle)	2	2
	1 800 634 M1	Rondelle plate (2 ^e modèle)	2	2
22	1 800 603 M91	Mâchoire (1 ^{er} et 2 ^e modèles) comprend	4	4
	1 800 417 M1	Garnitures	4	4
	1 800 591 M1	Mâchoires nues	4	4
	1 800 593 M1	Rivet	12	12
23	1 800 601 M1	Plateau (1 ^{er} modèle)	2	2
	1 800 643 M1	Plateau (2 ^e modèle)	2	2
24	1 800 590 M1	Support (1 ^{er} modèle)	2	2
	1 800 644 M1	Parte-came (2 ^e modèle)	2	2
	338 002 X	Boulon	4	4
	36 376 X	Rondelle éventail	4	4
	36 003 X	Ecrou hex	4	4
25	1 800 594 M1	Clavette (1 ^{er} et 2 ^e modèles)	2	2
26	1 800 580 M1	Essieu (1 ^{er} modèle)	1	
	1 800 636 M91	Essieu (2 ^e modèle)	1	
	1 800 632 M1	Essieu (1 ^{er} modèle)		1
	1 800 637 M91	Essieu (2 ^e modèle)		1


ESSIEU ET FREINS



CI-112

N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ESSIEU ET FREINS Nouveau modèle				
Voie normale : à part. du n° Série essieu 115.837				
Voie étroite : à part. du n° Série essieu 113.326				
			Normale Étroite	N P
1	1 800 403 M91	Essieu	1	
	1 800 406 M91	Essieu		1
	1 802 729 M91	Essieu nouveau modèle (pièces 1 et 5 soudées)	1	
	1 802 728 M91	Essieu nouveau modèle (pièces 1 et 5 soudées)		1
2	338 256 X1	Boulon	8	8
3	49 585 X	Vis hex	2	2
	338 085 X1	Rondelle plate	2	2
	36 376 X	Rondelle éventail	2	2
4	1 800 413 M1	Lavier	2	2
5	1 800 409 M91	Plateau	2	2
6	1 800 412 M1	Came	2	2
7	1 800 418 M1	Ressort	4	4
8	1 800 416 M91	Mâchoires, comprend réf. 9 et 10 ...	4	4
	1 800 579 M1	Mâchoire nue	4	4
9	1 800 417 M1	Garniture	4	4
10	338 025 X1	Rivet	48	48
11	1 800 652 M92	Moyeu, plus livré, remplacé par : 1 800 652 M92	2	2
	1 800 652 M92	Moyeu comprend réf. 12	2	2
12	1 800 424 M1	Goujon RC 180253202	12	12
	1 801 689 M1	Goujon PL	12	12
				Jusqu'à l'essieu 119 148 A partir de l'essieu 119 149
				Jusqu'à l'essieu 119 148 A partir de l'essieu 119 149


ESSIEU ET FREINS



61-102

N° REF.	N° PIÈCE	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS	
ESSIEU ET FREINS (suite)					
			N	E	
13	1 800 890 M2	Jante 100 x 16 Dunlop	2	2	Rech. 951 222 M1 avec 6 Ecrus 1 801 684 M1 Rech. 951 221 M1 avec 6 Ecrus 1 801 684 M1
	952 946 M1	Jante 750 x 16 Kléber-Columbes	2	2	
	952 969 M1	Jante 100 x 16 Bergaunon	2	2	
	953 090 M1	Jante 10,50 x 16 Michelin	2	2	
14	950 580 M1	Roulement	2	2	
15	1 800 426 M1	Rondelle spéciale	2	2	
	1 800 427 M1	Erou crénelé	2	2	
16	1 800 428 M1	Chapeau	2	2	
17	19 824 X	Goupille fendue	2	2	
18	1 800 425 M1	Erou fraisé	58	58	
	1 801 684 M1	Erou plat (sert de contre-érou pour le goujon 1 800 424 M1)	12	12	
19	950 579 M1	Roulement .. 2x 219	2	2	
20	338 257 X1	Boulon	2	2	
21	1 800 567 M1	Plaque d'arrêt	2	2	
22	1 800 420 M1	Bague pour poussoir	2	2	
23	36 376 X	Rondelle éventail	8	8	
	36 003 X	Erou hex	8	8	
24	1 800 415 M1	Point fixe	2	2	
25	36 376 X	Rondelle éventail	2	2	
	36 003 X	Erou hex	2	2	

CANALISATIONS HYDRAULIQUES




40-163

N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉNOMINATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
---------	-----------	--------------	----------	--------------

CANALISATIONS HYDRAULIQUES SUR TRACTEUR 825

1	1 800 244 M91	Bouchon	1	
	1 800 309 M91	Valve Ermeto complète	1	
2	1 800 243 M91	Raccord de valve comprenant 1 n° 4, 5, 6,	1	
3	1 800 340 M1	Joint	1	
4		Clapet	1	Voir n° 2
5		Ressort	1	Voir n° 2
6		Support	1	Voir n° 2
7	955 395 M1	Support de valve	1	
8	1 800 242 M1	Ecrou	1	
9	955 393 M91	Tubulure	1	
10	954 745 M91	Raccord comprenant 1 n° 11	1	
11	831 452 M1	Joint	1	

CANALISATIONS HYDRAULIQUES




N° RÉP.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CANALISATIONS HYDRAULIQUES				
Sur tracteurs : MF 865 et 835 MF 835 DVI FF 30			A	B C
1	950 287 M1	Raccord coudé	1	1
2	950 288 M1	Ecrou hex	2	2
	950 289 M1	Rondelle fibre	2	2
3	952 485 M1	Circulip	1	1 1
4	953 495 M1	Boisseau	1	1 1
5	952 484 M1	Joint torique	2	2 2
6	951 813 M1	Collier	1	2 2
	1 800 833 M1	Collier	1	
7	954 223 M1	Tuyau retour vnyil	1	
	955 313 M1	Tuyau retour vnyil		1
	953 082 M1	Tuyau retour vnyil		1
8	955 314 M1	Patte d'attache	1	
9	955 625 M1	Ressort	1	
10	330 440 X1	Goupille mécanindus poignée	1	1 1
11	953 497 M1	Goupille mécanindus butée	2	2 2
12	1 800 242 M1	Ecrou hex	1	1 1
13	954 220 M1	Patte	1	
	955 315 M1	Patte		1
	953 498 M1	Patte		1
	950 290 M1	Patte (ancien modèle)		1
14	1 800 244 M91	Bouchon (nouveau modèle)	1	1 1
	1 800 735 M91	Bouchon valve DC 8 (ancien modèle)		1
	1 800 244 M91	Bouchon valve DC 8 F M1 (ancien modèle)	1	1 1
15	950 205 M1	Valve complète réf. 12, 15 et 16 ..	1	1 1

Rech. 952 017 M1 pour recharger la valve ancien modèle, remplacer le raccord soudé sur le support de frein par le raccord 1 800 352 M1 et adapter le raccord 1 800 312 M1 entre la valve et le flexible

N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ			OBSERVATIONS
CANALISATIONS HYDRAULIQUES (suite)						
			A	B	C	
15	1 800 309 M91	Demi valve, comprend 12 et 15	1	1	1	Dans le cas de rechange de la demi-valve ancien modèle faum, 950 205 M1 1 800 352 M1 et le raccord 1 800 312 M1 à adapter entre valve et flexible
16	1 801 237 M91	Demi valve partie femelle	1	1	1	Même remarque que pour 1 800 309 M91
17	950 366 M2	Flexible complet Ø 8 mm comprenant:			1	
	1 800 312 M1	Raccord (N.I)			1	
	1 802 645 M1	Raccord (N.I)			1	
	1 802 644 M1	Flexible longueur 1 m (N.I)			1	Pour recharger le flexible ancien modèle, sur une valve ancien modèle supprimer le raccord 1 800 312 M1
		<i>Raccord: HA 08712</i> <i>→ Raccord: HA 0817 MA 24 A</i>				
	950 369 M1	Flexible canalisation Ø 12	1	1	1	
18	950 268 M1	Bague sertissage canalisation Ø 12	2	2	2	
19	950 269 M1	Ecrou canalisation Ø 12			2	
20	951 520 M1	Patte d'attache	2	2	2	
21	330 094 X1	Boulon	2	2	2	
	36 131 X	Ecrou hex	2	2	2	
22	950 207 M91	Tuyauterie Ø 8 mm			1	
	950 292 M91	Tuyauterie Ø 12 mm comprend réf. 18 et 19	1	1	1	
23	950 368 M1	Raccord Ø 8 mm			1	
	950 294 M1	Raccord Ø 12 mm	1	1	1	
	950 318 M1	Raccord pour transformation canalisation Ø 8 en Ø 12 mm			1	
	953 172 M1	Raccord pour adaptation vérin nouveau modèle sur canalisation Ø 8 mm	1	1	1	
24	950 204 M91	Tube comprend réf. 25 et 26			1	
25	950 276 M1	Ecrou hex			2	Non livré commander 950 204 M91
26	950 275 M1	Bague			2	Non livré commander 950 204 M91


N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ			OBSERVATIONS
CANALISATIONS HYDRAULIQUES (suite)						
			V			
			A	B	C	
27	950 357 M1	Raccord			1	
28	950 289 M1	Rondelle fibre			1	
29	953 491 M92	By-Pass complet rechange 950 271 M91 comprend réf. 3, 4, 5, 10, 11 et 29 à 31	1	1	1	
	953 492 M92	Corps de by-pass	1	1	1	
	950 271 M91	By-pass ancien modèle (N.I)	1	1	1	
					Plus livré, remplacé par 953 492 M92	
	950 284 M1	Raccord sur by-pass 950 271 M91..	1	1	1	
	950 277 M91	Bouchon pour by-pass 950 271 M91..	1	1	1	
	950 268 M1	Bague pour by-pass 950 271 M91..	1	1	1	
	950 269 M1	Ecrou hex pour by-pass 950 291 M91	1	1	1	
30	950 282 M1	Ressort	1	1	1	
31	950 283 M1	Piston	1	1	1	
32	950 268 M1	Bague			2	
	952 938 M1	Bague	1	1		
33	950 269 M1	Ecrou hex	1	1	2	
34	954 300 M92	Tube prise d'huile	1			
	955 312 M91	Tube prise d'huile		1		
	953 489 M91	Tube prise d'huile			1	
35	952 939 M1	Ecrou hex	1	1		
36	950 266 M1	Raccord			1	
	952 937 M1	Raccord	1	1		
37	950 289 M1	Rondelle fibre	1	1	1	
Non illustré						
	950 317 M91	Canalisation Ø 12 mm comprend réf. 1 à 11 et 20 à 36			1	
1 800 734 M1		Raccord ancien modèle sur flexible ancien modèle			1	
1 800 741 M1		Rondelle fibre raccord ancien modèle			1	
	950 945 M1	Patte fixation tuyauterie Ø 8 mm ..			2	
	338 090 X1	Boulon			2	
	36 131 X	Ecrou hex			2	

CANALISATIONS HYDRAULIQUES



N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
CANALISATIONS HYDRAULIQUES : Charrue 836 et remorque 837 sur tracteur 825				
1	1 800 244 M91	Bouchon	1	
	1 800 309 M91	Valve Emmeto comprenant 1 n° 1 à 6 et 6 et 8	1	
2	1 800 243 M91	Raccord de valve comprenant 1 n° 4, 5, 6	1	
3	1 800 340 M1	Joint	1	
4		Clapet	1	Voir n° 2
5		Ressort	1	Voir n° 2
6		Support	1	Voir n° 2
7	955 371 M91	Ploque porte embouts	1	
8	1 800 242 M1	Ecrou	1	
9	955 392 M91	Tubulure	1	
10	955 377 M1	Vis de raccord	1	
11	954 745 M91	Raccord comprenant 1 n° 12	1	
12	831 452 M1	Joint	1	
13	955 374 M91	Raccord	1	En alternative avec 955 374 M91
	955 499 M1	Raccord orientable spécial (N.I.)	1	
	955 500 M1	Joint (N.I.) pour 955 499 M1	1	
14	1 800 833 M1	Collier Western	2	
15	955 373 M1	Tube de retour	1	
16	951 802 M91	Etrier	1	


VERIN



81-144

N° REF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
VERIN				
	951 219 M1	Vérin complet ancien modèle livré jusqu'à épuisement du stock, rempl. par 950 370 M1 et le raccord 953 172 M1	1	
	950 370 M1	Vérin nouveau modèle	1	
1	951 777 M1	Coupelle 951 777 M1	1	
2	1 801 784 M91	Piston comprend réf. 2 et 3, 6 et 7	1	
	1 800 329 M1	Fond non livré	1	Commander 1 801 784 M91
3	1 800 325 M1	Corps non livré	1	Commander 1 801 784 M91
4	338 004 X1	Rondelle plate	2	
5	1 800 332 M1	Axe	1	
	2 854 X	Goupille fendue	2	
6	951 264 M1	Joint	1	
7	1 800 327 M1	Bague	1	
8	951 555 M91	Cylindre	1	Rach. 1 800 319 M91
9	951 566 M1	Joint	1	
10	1 800 317 M1	Bague	1	
11	1 800 636 M1	Axe ancien modèle	1	
	1 800 333 M1	Axe nouveau modèle	1	
12	1 800 334 M1	Joint torique	2	
13	1 800 314 M91	Cylindre extérieur	1	
14	951 564 M2	Cuvette	1	Rach. 1 800 324 M1
15	1 801 239 M1	Vis hex	3	
	36 218 X	Rondelle plate	3	
16	951 563 M1	Coupelle	1	
17	338 023 X1	Vis hex	1	
	36 376 X	Rondelle plate	1	
18	1 800 335 M1	Ergot	1	
19	952 573 M1	Cuvette	1	Rach. 1 800 331 M1


BENNE TOLÉE - BENNE A ORDURES



N° Réf.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
BENNE TOLEE - BENNE A ORDURES				
1	1 801 298 M91	Support droit porte AR	1	
	1 801 299 M91	Support gauche porte AR	1	
2	330 031 X1	Boulon	8	
	338 155 X1	Rondelle plate	8	
	36 003 X	Ecrou hex	8	
3	330 116 X1	Boulon	10	
	330 189 X1	Rondelle Grower	10	
	49 560 X	Ecrou hex	10	
4	1 801 345 M91	Porte latérale	4	
5	1 801 245 M92	Cuisse	1	
6	1 801 295 M1	Axe	2	
	811 201 M91	Goupille Ferguson	2	
7	338 175 X1	Boulon	8	
	338 153 X1	Boulon	2	
	330 189 X1	Rondelle Grower	10	
	49 560 X	Ecrou hex	10	
8	1 801 314 M1	Ressort	2	
9	1 801 310 M91	Verrou	1	
10	330 230 X1	Boulon	4	
	330 187 X1	Rondelle Grower	4	
	36 002 X	Ecrou hex	4	
11	1 801 284 M91	Porte AR	1	
12	1 801 312 M1	Manchon	1	
13	1 801 304 M91	Verrou et poignée	1	
14	1 801 313 M1	Demi collier	2	
15	330 078 X1	Boulon	4	
	330 188 X1	Rondelle Grower	4	
	36 003 X	Ecrou hex	4	


ÉCHELETTES ET PASTIÈRE

61-111



N° RÉ.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ÉCHELETTES ET PASTIÈRE				
			Normale Étroite	N E
	950 838 M91	Pastière complète comprend réf. 1, 2 et 14	1	
	950 866 M91	Pastière complète comprend réf. 1, 2 et 14	1	
1	950 839 M91	Pastière	1	
	950 867 M91	Pastière	1	
2	950 852 M91	Attache A.V.	2	
	950 879 M91	Attache A.V.	2	2
	36 145 X	Ecrou hex	2	2
3	950 763 M91	Echelettes	2	
	950 764 M91	Echelettes		2
4	950 774 M1	Tringle	4	4
5	811 201 M91	Goupille Ferguson	4	4
6	950 776 M1	Axe	4	4
7	950 777 M91	Rallonge de plateau	1	
	950 778 M91	Rallonge de plateau		1
8	950 821 M1	Support droit	1	1
9	950 823 M1	Cliquet	1	1
	36 220 X	Boulon	1	1
	330 189 X1	Rondelle Grower	1	1
	49 560 X	Ecrou hex	1	1
10	950 814 M92	Treuil	1	1
11	950 825 M91	Tavette	1	1
12	950 822 M1	Support gauche	1	1
13	338 086 X1	Boulon	4	4
	49 560 X	Ecrou hex	4	4
14	950 856 M91	Attache côté	4	4


ECLAIRAGE



41-167

N° RÉF.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS
ECLAIRAGE				
			Normale Étroite	N E
	954 725 M91	Eclairage complet	1	
	954 726 M91	Eclairage complet	1	
1	951 768 M1	Attache câble	1	
	951 769 M1	Attache câble	1	
2	951 767 M1	Câble plaque de police à feu rouge	1	
3	338 127 X1	Boulon	1	
	15 731 X	Rondelle éventail	1	
	338 128 X1	Ecrou hex	1	
4	950 302 M1	Patte fixation câble principal sur support de frein	1	1
	950 301 M1	Collier (N.I.) fixation câble principal sur tuyauterie hydraulique	4	4
5	950 238 M1	Relai simple double borne	2	1
6	951 770 M1	Câble lanterne AR	2	1
7	951 764 M2	Câble et prise	1	1
8	338 076 X1	Boulon	2	2
	15 731 X	Rondelle éventail	2	2
	338 128 X1	Ecrou hex	2	2
9	338 075 X1	Boulon	4	4
	16 379 X	Rondelle éventail	1	
	338 129 X1	Ecrou hex	5	4
10	952 374 M1	Catadioptre triangulaire AR	2	2
11	338 075 X1	Boulon	4	4
	952 375 X1	Entretoise	2	2
	338 129 X1	Ecrou	4	4
12	952 393 M1	Support droit (à souder)	1	1
	952 394 M1	Support gauche (à souder)	1	1

ÉCLAIRAGE



91-147

N° R44.	N° PIÈCES	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	OBSERVATIONS	
ECLAIRAGE (suite)					
			N	E	
12	338 127 X1	Vis hex (N.I)	4	4	Fixation des supports lors qu'ils ne sont pas soudés
	15 731 X	Rondelle éventail (N.I)	4	4	
13	952 386 M1	Plaque police	1	1	
14	952 392 M92	Lanterne AR verre noir comprend réf. 18 à 23	1		
15	951 763 M1	Support plaque police	2	2	
16	951 819 M92	Lanterne AR verre rouge comprend réf. 18 à 23	1	1	
17	951 768 M1	Support lanterne AR rouge	1		
18	338 075 X1	Boulon court	2	1	
	338 090 X1	Boulon long	2	1	
	16 379 X	Rondelle éventail	4	2	
	338 129 X1	Ecrou hex	6	3	
	951 766 M1	Pontet	2	1	
19	1 601 003 M1	Monture	2	1	
20	338 082 X1	Vis tête ronde fendue	4	2	
21	1 800 916 M1	Verre rouge	1	1	
	1 801 244 M1	Verre noir	1		
22	950 831 M1	Lampe navette	2	1	
23	1 800 051 M1	Contre-plaque	2	1	
	1 800 901 M1	Joint	2	1	

Massey-Ferguson S.A.

Service Central Pièces France

B. P. 44 - JUVISY (S.-&-O.)

Tél. : 921-90-00 à 09
